



## FAP DPF CLEANER ADDITIVE

*Prodotto professionale per la pulizia e la rigenerazione del FAP – DPF.* 

L'utilizzo consente lo spegnimento della spia del FAP – DPF, nel caso si sia accesa a causa di una mancata rigenerazione dello stesso. L'accensione della spia può avvenire principalmente per due motivi:

- 1 mancata rigenerazione del FAP DPF conseguente ad un intasamento progressivo del FAP DPF.
- 2 l'utilizzo dell'auto per brevi percorsi non consentono al motore di raggiungere una corretta temperatura di regime che non permette il processo di rigenerazione programmata del FAP, inducendo i sensori della centralina all'errore (spia avaria motore e/o blocco centralina).

La particolare formulazione oltre a permettere una veloce pulizia del sistema di alimentazione, aumenta il numero di cetano, migliora la lubrificazione, aumenta la velocità di accensione e riduce l'emissione di particolato prolungando la vita del FAP. Efficace già dal primo pieno migliora le partenze a freddo riducendo la rumorosità. Può essere utilizzato in tutte le tipologie di mezzi diesel dotati di sistema catalitico.

U.M.

## CARATTERISTICHE MEDIE INFORMATIVE

Metodo

	1,100000	O 12/21	
Colore:	visivo		Arancio - bruno
Aspetto:	visivo		Liquido limpido
Peso specifico a 15° C.:	ASTM D 1298	Kg./dm3	0,77-0,83
Infiammabilità:	ASTM D 1120	$^{\circ}C$ .	> 35 min.

I valori sopracitati non costituiscono specifica e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione.

**Dosaggio:** aggiungere nel serbatoio del gasolio, possibilmente prima del rifornimento.

## Disponibilità:

Art. 2330 barattolo ml.250.

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release febbraio 2016